

**Service de
nettoyage**

**Reinigings
dienst**

**Cleaning
service**

**pour carrelages
en céramique et ciment**

**voor keramische
en cementtegels**

for ceramic and cement tiles



**Rotor Deconstruction
Avenue de Bâle 3
1140 Evere**

**+32 (0) 465 896 641
sales@rotordc.com
www.rotordc.com**

FR

Rotor DC est une coopérative bruxelloise spécialisée dans la remise en circulation de matériaux réutilisables.

Nous avons développés des processus de nettoyage pour les carrelages en céramique et ciment que nous mettons à votre disposition.

NL

Rotor DC is een Brusselse coöperatieve gespecialiseerd in het hergebruik van bouwmaterialen.

Wij hebben reinigingsprocessen voor keramische en cementtegels ontwikkeld die wij u ter beschikking stellen.

EN

Rotor DC is a Brussels-based cooperative specialised in the recirculation of reusable materials.

We have developed cleaning processes for ceramic and cement tiles that we provide for individuals or professionals.

1.

FR /Préparation

→ Faites un test de démontage sur un carreau. Assurez-vous des quantités disponibles pour votre projet : compter en moyenne un taux de récupération de 50% pour les risques de casse ayant traits au processus de réemploi (démontage, transport, nettoyage et remontage).

→ Apportez-nous un échantillon, ou envoyez nous des photos de toutes faces à l'adresse sales@rotordc.com

→ Demandez-nous le matériel de conditionnement pour faciliter l'extraction et le transport sécurisé jusqu'à nos locaux.

NL /Voorbereiding

→ Doe een demontagetest op één tegel. Houd rekening met een gemiddeld recuperatie-percentages van 50% door breukrisico in de loop van het proces (ontmanteling, transport, reiniging en herinstallatie).

→ Toon ons een staaltje, of stuur ons een foto van elke zijde naar sales@rotordc.com.

→ Vraag ons om een offerte voor het ophalen of het geschikt verpakkingsmateriaal voor een veilig transport naar ons magazijn.

EN /Set up

→ Test dismantling one tile. Make sure that you have the right quantities available for your project: count on an average recovery rate of 50% due to breakage in the reuse process (disassembly, transport, cleaning and reassembly).

→ Show us a sample, or send us photos of all sides to sales@rotordc.com

→ Ask us for the packaging material to facilitate extraction and safe transport to our warehouse.

2.

FR /Processus

→ Le service consiste à enlever le mortier situé à l'arrière et sur les côtés des carrelages. En fonction du type de carrelage et de mortier, une formule chimique ou mécanique vous sera proposée.

NL /Proces

→ De dienst bestaat uit het verwijderen van de mortel op de achterkant en de zijanten van de tegels. Afhankelijk van het type tegel en mortel wordt een chemische of mechanische formule voorgesteld.

EN /Process

→ The service consists of removing the mortar on the back and sides of the tiles. Depending on the type of tile and mortar, a chemical or mechanical formula will be proposed. The service consists of soaking in an acetic acid bath, rinsing, cleaning, sorting and packaging.

3.

FR /Délais

→ Le délai du processus est de minimum 3 à 4 semaines selon les quantités et les conditions climatiques.

NL /Termijn

→ Het proces duurt minimum 3 tot 4 weken, afhankelijk van de hoeveelheden en de weersomstandigheden.

EN /Timeframe

→ The process takes a minimum of 3 to 4 weeks depending on quantities and weather conditions.

Pour un devis adapté
ou autre question
envoyez-nous un mail à l'adresse







Voor een prijsofferte
of een andere vraag
stuur ons een e-mail

For a quote or
any other question
send us an email to

.....

sales@rotordc.com

We dismantle, process and trade salvaged building components



www.rotordc.com